

Convocatoria para la constitución de una lista relación de aspirantes a la contratación indefinida fija discontinua y temporal del puesto de MONITORA DE TIEMPO LIBRE en castellano con destino a la empresa pública USALANDA GESTIÓN PÚBLICA, S.L

Deialdia, USALANDA HERRI-KUDEAKETA, S.L. empresa publikoan gaztelaniazko AISIALDIKO BEGIRALE lanpostua betetzeko kontratu mugagabe finko etena eta aldi baterakoa egiteko izangaien zerrenda osatzeko.

RESULTADOS PROVISIONALES DE LA PRUEBA TEÓRICA/ PROBA TEORIKOAREN BEHIN-

BEHINEKO EMAITZAK

APELLIDOS Y NOMBRES / ABIZENAK ETA IZENAK	PRUEBA TEORICA / PROBA TEORIKOA
Abadiano Iribarren, Ianire	36
Abrego Goldaraz,Naróa	43,5
Arza Zornoza,Maia	36
Barbarin Moreno,Eider	-
Baztarrika Mazkieran,Ainara	45
Bizkai Requejo, Asier	45
Cordero Gasco,Yohanna	49,5
Del Valle Alba , Irati	49,5
Garcia Amago,Beatriz	-
Guillen Mateo,Leire	46,5
Hdiddou Abdessadeq	-
Langa Cornado,Izar	-
Marcilla Olló,Izaro	48
Moral Galan,Ainhoa	-
Morentin Blanco,Lorea	49,5
Murillo Martinez de Lizarrondo ,Asier	-
Muro Fernandez,Irati	45
Lasaosa Rivas, Iruña	58,5
Lazcoz Vidart,Ane	54
Otxoa Arnedo, Naróa	52,5
Pernaut Zilbeti ,Iluna	54
Rodriguez Arnedo,Norberto	46,5
Rodriguez Lopez,Unai	-
Urrea Belaza,Laura	46,5

HERRI-KUDEAKETA
USALANDA
GESTIÓN PÚBLICA

Velez de Mendizabal,Irati	54
Viguria Cemborain,Edurne	48
Yankova Yankova,Rositza	45
Zudaire San Francisco,Garazi	49,5

Frente a los resultados de la prueba se podrá interponer alegaciones en el plazo de 3 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de los mismos en la web del Ayuntamiento

Probaren emaitzen aurka alegazioak aurkeztu ahal izango dira 3 egun naturaleko epean, Udalaren webgunean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

En Berriozar, a 22 de Mayo de 2024/Berriozarren, 2024ko Maiatzaren 22an

El Presidente de la Sociedad Pública Usalanda Gestión Pública,S.L

Iker Mariezcurrena

MARIEZCURRENA Firmado digitalmente por
A CELAYA IKER - MARIEZCURRENA CELAYA
DNI 73114875Z - IKER - DNI 73114875Z
Fecha: 2024.05.22
11:32:30 +02'00'